



Vezetékcsatornák tehalit.LF

Különböző formaidomok és integrált beépíthető csatlakozók: a tehalit.LF vezetékcsonatorna rendszer különösen egyszerűvé teszi a szerelést. Az előszerelt rögzítő elemek segítik a kábelek elhelyezését. A tehalit.LF tökéletes megoldás pincék, garázsok, irodák, kereskedelmi és ipari épületek helységen belüli kábelezések esztétikus elrejtéséhez.


	Oldal
tehalit.LF áttekintő	578
tehalit.LF	580



tehalit.LF rendszer
merev sarokelemekkel



tehalit.LF rendszer
állítható sarokelemekkel



tehalit.LF


- LF PVC
- ① LF csatorna profil
 - ② LF forma-elemek és tartozékok

Csatorna	Magasság mm	Szélesség mm	Belső átmérő mm ²	Kábelbefogadó képesség Ø 11 mm	Forma-elemek	Válaszfal	Oldal
LF15015	15	15	150	1	végzáróval	-	356
LF18045	18	45	460	2	merev sarokelem	-	358
LF20020	20	19	228	1	végzáróval	-	360
LF20035	20	33	440	2	merev sarokelem	-	362
LF20036	20	33	420	2	merev sarokelem	rögzített	364
LF25025	25	25	500	2	merev sarokelem	-	366
LF30030	30	30	720	3	merev sarokelem	-	368
LF30045	30	45	1.010	5	merev sarokelem	-	370
LF30060	30	57	1.500	7	állítható sarokelem	-	374
LF40040	40	40	900	6	merev sarokelem	-	372
LF40060	40	57	1.500	7	állítható sarokelem	beépíthető	376
LF40061	40	57	1.460	7	állítható sarokelem	rögzített	378
LF40090	40	90	2.400	10	állítható sarokelem	beépíthető	378
LF40091	40	90	2.300	10	állítható sarokelem	rögzített	380
LF40110	40	110	3.115	13	állítható sarokelem	beépíthető	380
LF60060	60	57	2.690	12	állítható sarokelem	beépíthető	382
LF60090	60	90	4.360	18	állítható sarokelem	beépíthető	382
LF60110	60	110	5.460	23	állítható sarokelem	beépíthető	384
LF60111	60	110	5.350	23	állítható sarokelem	rögzített	386
LF60150	60	150	7.122	30	merev sarokelem	beépíthető	388
LF60190	60	190	9.060	38	merev sarokelem	beépíthető	388
LF60230	60	230	10.998	46	merev sarokelem	beépíthető	390

- LF30060 mérettől előre beépített állítható tartókapcsok
- 125 mm távolságban előre furatozva

Elérhető színek
RAL 9010 tisztafehér
RAL 7035 világosszürke
RAL 7030 szürke
RAL 8014, barna


Anyag
PVC



**Kábelbefogadó
képesség
Ø 11 mm**

**Csatorna-alj és
fedél
PVC**

LF18045



2	LF1804509010 tisztafehér	M59589010 tisztafehér	M59579010 tisztafehér	M59599010 tisztafehér	M59609010 tisztafehér	M59649010 tisztafehér
2	LF1804507035 világosszürke	M59587035 világosszürke	M59577035 világosszürke	M59597035 világosszürke	M59607035 világosszürke	M59647035 világosszürke
2	LF1804507030 szürke	M59587030 szürke	M59577030 szürke	M59597030 szürke	M59607030 szürke	M59647030 szürke
1	LF2002009010 tisztafehér	M612390101 tisztafehér				
1	LF2002007035 világosszürke	M61237035 világosszürke				
1	LF2002007030 szürke	M61237030 szürke				
1	LF2002008014 barna	M61238014 barna				


LF20020




Szállítási hossz
2000 mm
6000 mm-ig kérésre egyedi méretben is

Szállítás
Komplett csatorna alj+fedél
Kuplung (1 pár/m LF30030 mérettől)
2 tartókapocs méterenként LF3060 mérettől


Megjegyzés
Mennyezetre szerelés esetén a fedelet adott esetben külön rögzítenie kell




**Végzáró
PVC**




**Belső sarok
PVC**



**Külső sarok
PVC**



**90 °os sarok
PVC**




**T-elem és kereszt
elem
PVC**

- LF30060 mérettől előre beépített állítható tartókapcsok
- 125 mm távolságban előre furatozva

Elérhető színek
RAL 9010, tisztafehér
RAL 7035, világosszürke
RAL 7030, szürke
RAL 8014, barna


Anyag
PVC



**Kábelbefogadó
képesség
Ø 11 mm -**

**Csatorna-alj és
fedél
PVC**


LF20035



2	LF2003509010 tisztafehér	M61439010 tisztafehér	M61419010 tisztafehér	M61429010 tisztafehér	M61459010 tisztafehér	M61469010 tisztafehér
2	LF2003507035 világosszürke	M61437035 világosszürke	M61417035 világosszürke	M61427035 világosszürke	M61457035 világosszürke	M61467035 világosszürke
2	LF2003507030 szürke	M61437030 szürke	M61417030 szürke	M61427030 szürke	M61457030 szürke	M61467030 szürke
2	LF2003508014 barna	M61438014 barna	M61418014 barna	M61428014 barna	M61458014 barna	M61468014 barna

2	LF2003609010 tisztafehér	M61439010 tisztafehér	M61419010 tisztafehér	M61429010 tisztafehér	M61459010 tisztafehér	M61469010 tisztafehér
2	LF2003607035 világosszürke	M61437035 világosszürke	M61417035 világosszürke	M61427035 világosszürke	M61457035 világosszürke	M61467035 világosszürke
2	LF2003607030 szürke	M61437030 szürke	M61417030 szürke	M61427030 szürke	M61457030 szürke	M61467030 szürke


LF20036




Szállítási hossz
2000 mm
6000 mm-ig kérésre egyedi méretben is

Szállítás
Komplett csatorna alj+fedél
Kuplung (1 pár/m LF30030 mérettől)
2 tartókapocs méterenként LF3060 mérettől


Megjegyzés
Mennyezetre szerelés esetén a fedelet adott esetben külön rögzítenie kell.




Végzáró
PVC




Belső sarok
PVC



Külső sarok
PVC



90 °os sarok
PVC




**T-elem és kereszt
elem**
PVC

- LF30060 mérettől előre beépített állítható tartókapcsok
- 125 mm távolságban előre furatozva

Elérhető színek
RAL 9010, tisztafehér
RAL 7035, világosszürke
RAL 7030, szürke
RAL 8014, barna


Anyag
PVC



**Kábelbefogadó
képesség
Ø 11 mm**


**Csatorna-alj és
fedél
PVC**

LF25025



2	LF2502509010 tisztafehér	M59539010 tisztafehér	M59519010 tisztafehér	M59529010 tisztafehér	M59559010 tisztafehér	M59569010 tisztafehér
2	LF2502507035 világosszürke	M59537035 világosszürke	M59517035 világosszürke	M59527035 világosszürke	M59557035 világosszürke	M59567035 világosszürke
2	LF2502507030 szürke	M59537030 szürke	M59517030 szürke	M59527030 szürke	M59557030 szürke	M59567030 szürke
2	LF2502508014 barna	M59538014 barna	M59518014 barna	M59528014 barna	M59558014 barna	M59568014 barna

LF30030



3	LF3003009010 tisztafehér	M7214 színtelen	M59639010 tisztafehér	M59619010 tisztafehér	M59629010 tisztafehér	M59659010 tisztafehér	M59669010 tisztafehér
3	LF3003007035 világosszürke	M7214 színtelen	M59637035 világosszürke	M59617035 világosszürke	M59627035 világosszürke	M59657035 világosszürke	M59667035 világosszürke
3	LF3003007030 szürke	M7214 színtelen	M59637030 szürke	M59617030 szürke	M59627030 szürke	M59657030 szürke	M59667030 szürke
3	LF3003008014 barna	M7214 színtelen	M59638014 barna	M59618014 barna	M59628014 barna	M59658014 barna	M59668014 barna


Szállítási hossz
2000 mm
6000 mm-ig kérésre egyedi méretben is

Szállítás
Komplett csatorna alj+fedél
Kuplung (1 pár/m LF30030 mérettől)
2 tartókapocs méterenként LF3060 mérettől


Megjegyzés
Mennyezetre szerelés esetén a fedelet adott esetben külön rögzítenie kell.




Toldóelem
Polystyrol (PS)




Végzáró
PVC




Belső sarok
PVC



Külső sarok
PVC



90 °os sarok
PVC




**T-elem és kereszt
elem**
PVC

- LF30060 mérettől előre beépített állítható tartókapcsok
- 125 mm távolságban előre furatozva

Elérhető színek
RAL 9010, tisztafehér
RAL 7035, világosszürke
RAL 7030, szürke
RAL 8014, barna
RAL 9011, fekete


Anyag
PVC



**Kábelbefogadó
képesség
Ø 11 mm**


**Csatorna-alj és
fedél**
PVC

LF30045



5	LF30045090101 tisztafehér
5	LF3004507035 világosszürke
5	LF3004507030 szürke
5	LF3004508014 barna
5	LF3004509011

LF40040



6	LF4004009010 tisztafehér
6	LF4004007030 szürke
6	LF4004007035 világosszürke
6	LF4004008014 barna


Szállítási hossz
2000 mm
6000 mm-ig kérésre egyedi méretben is

Szállítás
Komplett csatorna alj+fedél
Kuplung (1 pár/m LF30030 mérettől)
2 tartókapocs méterenként LF3060 mérettől


Megjegyzés
Mennyezetre szerelés esetén a fedelet adott esetben külön rögzítenie kell.




Toldóelem
Polystyrol (PS)




Végzáró
PC - ABS




Belső sarok
PC - ABS



Külső sarok
PC - ABS



90 °os sarok
PC - ABS




**T-elem és kereszt
elem**
PC - ABS

M7214 színtelen	M61839010 tisztafehér	M61819010 tisztafehér	M61829010 tisztafehér	M61859010 tisztafehér	M61869010 tisztafehér
M7214 színtelen	M61837035 világosszürke	M61817035 világosszürke	M61827035 világosszürke	M61857035 világosszürke	M61867035 világosszürke
M7214 színtelen	M61837030 szürke	M61817030 szürke	M61827030 szürke	M61857030 szürke	M61867030 szürke
M7214 színtelen	M61838014 barna	M61818014 barna	M61828014 barna	M61858014 barna	M61868014 barna
M7214 színtelen	M61839011 fekete	M61819011 fekete	M61829011 fekete	M61859011 fekete	
M7204 színtelen	M58039010 tisztafehér	M58019010 tisztafehér	M58029010 tisztafehér	M58059010 tisztafehér	M58069010 tisztafehér
M7204 színtelen	M58037030 szürke	M58017030 szürke	M58027030 szürke	M58057030 szürke	M58067030 szürke
M7204 színtelen	M58037035 világosszürke	M58017035 világosszürke	M58027035 világosszürke	M58057035 világosszürke	M58067035 világosszürke
M7204 színtelen	M58038014 barna	M58018014 barna	M58028014 barna	M58058014 barna	M58068014 barna

- a csatorna egyszerű kialakításának köszönhetően, egy ember által szerelhető
- előre beépített állítható tartókapcsok
- 125 mm távolságban előre furatozva

Elérhető színek
RAL 9010, tisztafehér
RAL 7035, világosszürke
RAL 7030, szürke
RAL 8014, barna
RAL 9011, fekete


Anyag
PVC




**Kábelbefogadó
képesség
Ø 11 mm**

**Csatorna-alj és
fedél**
PVC

LF30060



7	LF3006009010 tisztafehér	M7214 színtelen	M53939010 tisztafehér	LFF600669010 tisztafehér	LFF300649010 tisztafehér	LFF300639010 tisztafehér	LFF300659010 tisztafehér	M53969010 tisztafehér	M7239 színtelen
7	LF3006007035 világosszürke	M7214 színtelen	M53937035 világosszürke	LFF600667035 világosszürke	LFF300647035 világosszürke	LFF300637035 világosszürke	LFF300657035 világosszürke	M53967035 világosszürke	M7239 színtelen
7	LF3006007030 szürke	M7214 színtelen	M53937030 szürke	LFF600667030 szürke	LFF300647030 szürke	LFF300637030 szürke	LFF300657030 szürke	M53967030 szürke	M7239 színtelen
7	LF3006008014 barna	M7214 színtelen	M53938014 barna	LFF600668014 krémfehér	LFF300648014 barna	LFF300638014 barna	LFF300658014 barna	M53968014 barna	M7239 színtelen




**Kábelbefogadó
képesség
Ø 11 mm**

**Csatorna-alj és
fedél**
PVC



Toldóelem
Polystyrol (PS)



Toldóelem
Polystyrol (PS)

Végzáró
PVC

Állítható végzáró
PC - ABS

**Állítható belső
sarok**
ABS


**Állítható külső
sarok**
ABS

90 °os sarok
ABS

**T-elem és kereszt
elem**
PVC

Takaró elem
PC - ABS

M7214 színtelen	M53939010 tisztafehér	LFF600669010 tisztafehér	LFF300649010 tisztafehér	LFF300639010 tisztafehér	LFF300659010 tisztafehér	M53969010 tisztafehér	M7239 színtelen
M7214 színtelen	M53937035 világosszürke	LFF600667035 világosszürke	LFF300647035 világosszürke	LFF300637035 világosszürke	LFF300657035 világosszürke	M53967035 világosszürke	M7239 színtelen
M7214 színtelen	M53937030 szürke	LFF600667030 szürke	LFF300647030 szürke	LFF300637030 szürke	LFF300657030 szürke	M53967030 szürke	M7239 színtelen
M7214 színtelen	M53938014 barna	LFF600668014 krémfehér	LFF300648014 barna	LFF300638014 barna	LFF300658014 barna	M53968014 barna	M7239 színtelen



Végzáró
PC - ABS

Állítható végzáró
PC - ABS

**Állítható belső
sarok**
ABS

**Állítható külső
sarok**
ABS


90 °os sarok
ABS

**T-elem és kereszt
elem**
PC - ABS

Takaró elem
PC - ABS

Válaszfal
PVC

LF40060



7	LF4006009010 tisztafehér	M7204 színtelen	M54039010 tisztafehér	LFF600669010 tisztafehér	LFF400649010 tisztafehér	LFF400639010 tisztafehér	LFF400659010 tisztafehér	M54069010 tisztafehér	M7239 színtelen	M2024 színtelen
7	LF4006007035 világosszürke	M7204 színtelen	M54037035 világosszürke	LFF600667035 világosszürke	LFF400647035 világosszürke	LFF400637035 világosszürke	LFF400657035 világosszürke	M54067035 világosszürke	M7239 színtelen	M2024 színtelen
7	LF4006007030 szürke	M7204 színtelen	M54037030 szürke	LFF600667030 szürke	LFF400647030 szürke	LFF400637030 szürke	LFF400657030 szürke	M54067030 szürke	M7239 színtelen	M2024 színtelen
7	LF4006008014 barna	M7204 színtelen	M54038014 barna	LFF600668014 barna	LFF400648014 barna	LFF400638014 barna	LFF400658014 barna	M54068014 barna	M7239 színtelen	M2024 színtelen
7	LF4006009011 fekete	M7204 színtelen		LFF600669011 fekete	LFF400649011 fekete	LFF400639011 fekete	LFF400659011 fekete		M7239 színtelen	M2024 színtelen

Szállítási hossz
2000 mm
6000 mm-ig kérésre egyedi méretben is


Szállítás
Komplett csatorna alj+fedél
Toldó elemek (1 pár/m, 2 rögzítő /m)

Megjegyzés
- mennyezetre szerelés esetén a fedelet adott esetben külön rögzítenie kell
- belső- és külső sarok : szögben állítható elemek (+/- 7 fok)
- belső-, külső sarok, 90 °os sarok és a végzáró 10 mm-el takarják a vágásokat
- univerzális végzáró

- előre beépített állítható tartókapcsok
- 125 mm távolságban előre furatozva

Elérhető színek
RAL 9010, tisztafehér
RAL 7035, világosszürke
RAL 7030, szürke

Anyag
PVC



**Kábelbefogadó
képesség
Ø 11 mm**

**Csatorna-alj és
fedél
PVC**




Toldóelem
Polystyrol (PS)

LF40061 	7	LF4006109010 tisztafehér	M7204 színtelen	M54039010 tisztafehér	LFF600669010 tisztafehér	LFF400649010 tisztafehér	LFF400639010 tisztafehér	LFF400659010 tisztafehér	M54069010 tisztafehér	M7239 színtelen	
	7	LF4006107030 szürke	M7204 színtelen	M54037030 szürke	LFF600667030 szürke	LFF400647030 szürke	LFF400637030 szürke	LFF400657030 szürke	M54067030 szürke	M7239 színtelen	
	7	LF4006107035 világosszürke	M7204 színtelen	M54037035 világosszürke	LFF600667035 világosszürke	LFF400647035 világosszürke	LFF400637035 világosszürke	LFF400657035 világosszürke	M54067035 világosszürke	M7239 színtelen	
LF40090 	10	LF4009009010 tisztafehér	M7204 színtelen	M54539010 tisztafehér	LFF600969010 tisztafehér	LFF400949010 tisztafehér	LFF400939010 tisztafehér	LFF400959010 tisztafehér	M54569010 tisztafehér	M7248 fekete	M2024 színtelen
	10	LF4009007035 világosszürke	M7204 színtelen	M54537035 világosszürke	LFF600967035 világosszürke	LFF400947035 világosszürke	LFF400937035 világosszürke	LFF400957035 világosszürke	M54567035 világosszürke	M7248 fekete	M2024 színtelen
	10	LF4009007030 szürke	M7204 színtelen	M54537030 szürke	LFF600967030 szürke	LFF400947030 szürke	LFF400937030 szürke	LFF400957030 szürke	M54567030 szürke	M7248 fekete	M2024 színtelen
LF40091 	10	LF4009109010 tisztafehér	M7204 színtelen	M54539010 tisztafehér	LFF600969010 tisztafehér	LFF400949010 tisztafehér	LFF400939010 tisztafehér	LFF400959010 tisztafehér	M54569010 tisztafehér	M7248 fekete	
	10	LF4009107035 világosszürke	M7204 színtelen	M54537035 világosszürke	LFF600967035 világosszürke	LFF400947035 világosszürke	LFF400937035 világosszürke	LFF400957035 világosszürke	M54567035 világosszürke	M7248 fekete	
	10	LF4009107030 szürke	M7204 színtelen	M54537030 szürke	LFF600967030 szürke	LFF400947030 szürke	LFF400937030 szürke	LFF400957030 szürke	M54567030 szürke	M7248 fekete	
LF40110 	13	LF4011009010 tisztafehér	M7204 színtelen	M54139010 tisztafehér	LFF601169010 tisztafehér	LFF401149010 tisztafehér	LFF401139010 tisztafehér	LFF401159010 tisztafehér	M54169010 tisztafehér	M5429 fekete	M2024 színtelen
	13	LF4011007035 világosszürke	M7204 színtelen	M54137035 világosszürke	LFF601167035 világosszürke	LFF401147035 világosszürke	LFF401137035 világosszürke	LFF401157035 világosszürke	M54167035 világosszürke	M5429 fekete	M2024 színtelen
	13	LF4011007030 szürke	M7204 színtelen	M54137030 szürke	LFF601167030 szürke	LFF401147030 szürke	LFF401137030 szürke	LFF401157030 szürke	M54167030 szürke	M5429 fekete	M2024 színtelen

Szállítási hossz
2000 mm
6000 mm-ig kérésre egyedi méretben is

Szállítás
Komplett csatorna alj+fedél
Toldó elemek (1 pár/m, 2 rögzítő /m)

Megjegyzés
- Mennyezetre szerelés esetén a fedelet adott esetben külön rögzítenie kell
- Belső- és külső sarok : szögben állítható elemek (+/- 7 fok)
- Belső-, külső sarok, 90 °os sarok és a végzáró 10 mm-el takarják a vágásokat
- univerzális végzáró



Végzáró
PC - ABS

Állítható végzáró
PC - ABS

**Állítható belső
sarok**
ABS

**Állítható külső
sarok**
ABS

90 °os sarok
ABS

**T-elem és kereszt
elem**
PC - ABS


Takaró elem
PC - ABS

Válaszfal
PVC

- előre beépített állítható tartókapcsok
- 125 mm távolságban előre furatozva

Elérhető színek
RAL 9010, tisztafehér
RAL 7035, világosszürke
RAL 7030, szürke
RAL 9011, fekete

Anyag
PVC






**Kábelbefogadó
képesség
Ø 11 mm**

**Csatorna-alj és
fedél**
PVC




Toldóelem
Polystyrol (PS)

LF60060 	12	LF6006009010 tisztafehér	M7224 színtelen	M54439010 tisztafehér	LFF600669010 tisztafehér	LFF600649010 tisztafehér	LFF600639010 tisztafehér	LFF600659010 tisztafehér	M54469010 tisztafehér	M7239 színtelen	M2026 színtelen
	12	LF6006007035 világosszürke	M7224 színtelen	M54437035 világosszürke	LFF600667035 világosszürke	LFF600647035 világosszürke	LFF600637035 világosszürke	LFF600657035 világosszürke	M54467035 világosszürke	M7239 színtelen	M2026 színtelen
	12	LF6006007030 szürke	M7224 színtelen	M54437030 szürke	LFF600667030 szürke	LFF600647030 szürke	LFF600637030 szürke	LFF600657030 szürke	M54467030 szürke	M7239 színtelen	M2026 színtelen
LF60090 	18	LF6009009010 tisztafehér	M7224 színtelen	M54639010 tisztafehér	LFF600969010 tisztafehér	LFF600949010 tisztafehér	LFF600939010 tisztafehér	LFF600959010 tisztafehér	M54669010 tisztafehér	M7248 fekete	M2026 színtelen
	18	LF6009007035 világosszürke	M7224 színtelen	M54637035 világosszürke	LFF600967035 világosszürke	LFF600947035 világosszürke	LFF600937035 világosszürke	LFF600957035 világosszürke	M54667035 világosszürke	M7248 fekete	M2026 színtelen
	18	LF6009007030 szürke	M7224 színtelen	M54637030 szürke	LFF600967030 szürke	LFF600947030 szürke	LFF600937030 szürke	LFF600957030 szürke	M54667030 szürke	M7248 fekete	M2026 színtelen
LF60110 	23	LF6011009010 tisztafehér	M7224 színtelen	M55039010 tisztafehér	LFF601169010 tisztafehér	LFF601149010 tisztafehér	LFF601139010 tisztafehér	LFF601159010 tisztafehér	M55069010 tisztafehér	M5429 fekete	M2026 színtelen
	23	LF6011007035 világosszürke	M7224 színtelen	M55037035 világosszürke	LFF601167035 világosszürke	LFF601147035 világosszürke	LFF601137035 világosszürke	LFF601157035 világosszürke	M55067035 világosszürke	M5429 fekete	M2026 színtelen
	23	LF6011007030 szürke	M7224 színtelen	M55037030 szürke	LFF601167030 szürke	LFF601147030 szürke	LFF601137030 szürke	LFF601157030 szürke	M55067030 szürke	M5429 fekete	M2026 színtelen
	23	LF6011009011 fekete	M7224 színtelen		LFF601169011 fekete	LFF601149011 fekete	LFF601139011 fekete	LFF601159011 fekete		M5429 fekete	M2026 színtelen


Szállítási hossz
2000 mm
6000 mm-ig kérésre egyedi méretben is

Szállítás
Komplett csatorna alj+fedél
Toldó elemek (1 pár/m, 2 rögzítő /m)


Megjegyzés
- Mennyezetre szerelés esetén a fedelet adott esetben külön rögzítenie kell
- Belső- és külső sarok : szögben állítható elemek (+/- 7 fok)
- Belső-, külső sarok, 90 °os sarok és a végzáró 10 mm-el takarják a vágásokat
- univerzális végzáró




Végzáró
PVC




Állítható végzáró
PC - ABS




**Állítható belső
sarok**
ABS




**Állítható külső
sarok**
ABS




90 °os sarok
ABS



**T-elem és kereszt
elem**
PVC



Takaró elem
PC - ABS




Válaszfal
PVC

- előre beépített állítható tartókapcsok
- 125 mm távolságban előre furatozva

Elérhető színek
RAL 9010, tisztafehér
RAL 7035, világosszürke
RAL 7030, szürke

Anyag
PVC



**Kábelbefogadó
képesség
Ø 11 mm**


**Csatorna-alj és
fedél
PVC**

LF60111 	23	LF6011109010 tisztafehér	M7224 színtelen	M55039010 tisztafehér	LFF601169010 tisztafehér	LFF601149010 tisztafehér	LFF601139010 tisztafehér	LFF601159010 tisztafehér	M55069010 tisztafehér	M7249 színtelen
	23	LF6011107035 világosszürke	M7224 színtelen	M55037035 világosszürke	LFF601167035 világosszürke	LFF601147035 világosszürke	LFF601137035 világosszürke	LFF601157035 világosszürke	M55067035 világosszürke	M7249 színtelen
	23	LF6011107030 szürke	M7224 színtelen	M55037030 szürke	LFF601167030 szürke	LFF601147030 szürke	LFF601137030 szürke	LFF601157030 szürke	M55067030 szürke	M7249 színtelen
LF60150 	30	LF6015009010 tisztafehér	G1720 színtelen	M55239010 tisztafehér	M55219010 tisztafehér	M55229010 tisztafehér	M55259010 tisztafehér	M55269010 tisztafehér	M7250 színtelen	M2026 színtelen
	30	LF6015007035 világosszürke	G1720 színtelen	M55237035 világosszürke	M55217035 világosszürke	M55227035 világosszürke	M55257035 világosszürke	M55267035 világosszürke	M7250 színtelen	M2026 színtelen
	30	LF6015007030 szürke	G1720 színtelen	M55237030 szürke	M55217030 szürke	M55227030 szürke	M55257030 szürke	M55267030 szürke	M7250 színtelen	M2026 színtelen
LF60190 	38	LF6019009010 tisztafehér	G1720 színtelen	M55339010 tisztafehér	M55319010 tisztafehér	M55329010 tisztafehér	M55359010 tisztafehér	M55369010 tisztafehér	M7251 színtelen	M2026 színtelen
	38	LF6019007035 világosszürke	G1720 színtelen	M55337035 világosszürke	M55317035 világosszürke	M55327035 világosszürke	M55357035 világosszürke	M55367035 világosszürke	M7251 színtelen	M2026 színtelen
	38	LF6019007030 szürke	G1720 színtelen	M55337030 szürke	M55317030 szürke	M55327030 szürke	M55357030 szürke	M55367030 szürke	M7251 színtelen	M2026 színtelen

Szállítási hossz
2000 mm
6000 mm-ig kérésre egyedi méretben is

Szállítás
Komplett csatorna alj+fedél
Toldó elemek (1 pár/m, 2 rögzítő /m)

Megjegyzés
- Mennyezetre szerelés esetén a fedelet adott esetben külön rögzítenie kell
- Belső- és külső sarok : szögben állítható elemek (+/- 7 fok)
- Belső-, külső sarok, 90 °os sarok és a végzáró 10 mm-el takarják a vágásokat
- univerzális végzáró



Toldóelem
Polystyrol (PS)

Végzáró
PC - ABS

Állítható végzáró
PC - ABS

**Állítható belső
sarok**
PC - ABS

**Állítható külső
sarok**
PC - ABS

90 °os sarok
PC - ABS


**T-elem és kereszt
elem**
PC - ABS

Takaró elem
PC - ABS

- előre beépített állítható tartókapcsok
- 125 mm távolságban előre furatozva
- Választfal 3 különböző módon építhető be


Elérhető színek
RAL 9010, tisztafehér
RAL 7035, világosszürke
RAL 7030, szürke

Anyag
PVC



**Kábelbefogadó
képeség
Ø 11 mm**

**Csatorna-alj és
fedél**
PVC




LF60230	46	LF6023009010 tisztafehér	G1720 színtelen	M55439010 tisztafehér	M55419010 tisztafehér	M55429010 tisztafehér	M55459010 tisztafehér	M55469010 tisztafehér	M7252 színtelen	M2026 színtelen
	46	LF6023007035 világosszürke	G1720 színtelen	M55437035 világosszürke	M55417035 világosszürke	M55427035 világosszürke	M55457035 világosszürke	M55467035 világosszürke	M7252 színtelen	M2026 színtelen
	46	LF6023007030 szürke	G1720 színtelen	M55437030 szürke	M55417030 szürke	M55427030 szürke	M55457030 szürke	M55467030 szürke	M7252 színtelen	M2026 színtelen

Szállítási hossz
2000 mm
6000 mm-ig kérésre egyedi méretben is

Szállítás
Komplett csatorna alj+fedél
Toldó elemek (1 pár/m, 2 rögzítő /m)

Megjegyzés
- Mennyezetre szerelés esetén a fedelet adott esetben külön rögzítenie kell
- Az LF60150 és ennél nagyobb csatornákhöz válaszfal beépíthető egy perforált rész kitérésével



Toldóelem
Polystyrol (PS)

Végzáró
PVC

Belső sarok
PVC

Külső sarok
PVC

90 °os sarok
PVC

**T-elem és kereszt
elem**
PVC

Takaró elem
PC - ABS

Válaszfal
PVC