


Padlószegély- csatornák tehalit.SL

Bárki, aki egyszerű, designos és rugalmas - falon kívüli - kábelvezetést keres lakó-és irodahelyiségek kialakításához vagy korszerűsítéséhez, ne keressen tovább: a tehalit padlószegély-csatorna rendszerek megoldást nyújtanak minden igényre. Az innovatív tervezésnek köszönhetően úgy tűnhet, mintha a szerelvények lebegnének a csatornán és emellett a pozíciójuk bármikor megváltoztatható. Az elegáns megjelenéshez hozzájárul a változatos szín és dekorválaszték.



	Oldal
tehalit.SL áttekintő	600
tehalit.SL	602
tehalit.SL - lágy peremmel	604
tehalit.SL - szőnyegezhető	606
tehalit.SL kiegészítők	608
tehalit.SL - LED	613



- tehalit.SL**
- ① Csatorna profilok és alkatrészek
 - ② Szőnyegezhető padlószegély-csatorna
 - ③ Szerelvénydobozok
 - ④ Függőleges csatornaidom
 - ⑤ Sarokcsatorna
 - ⑥ Padlószegély-csatorna lágy peremmel

tehalit.SL csatona						
Csatorna	Magasság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	Rekesz szám	Kábelbefogadó képesség Ø 11 mm	Oldal
SL20055	55	20	2.000	2	5	286
SL20080	80	20	2.000	3	7	300
SL20115	115	20	2.000	4	13	316

tehalit.EK sarokcsatorna							
Csatorna	Magasság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	Belső átmérő mm²	Kábelbefogadó képesség Ø 11 mm	Válaszfal	Oldal
EK40040	40	40	2.500	800	4	fest	334

tehalit.SL ajtókerülő csatorna							
Csatorna	Magasság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	Belső átmérő mm²	Kábelbefogadó képesség Ø 11 mm	Válaszfal	Oldal
SL17052	17	52	2.000	550	2	fest	336

Színválaszték

RAL 9010, tisztafehér
RAL 9011, grafitfekete
D1, dekor alumínium
D2, dekor bükk
D3, dekor juhar
D4, dekor cseresznye
D5, dekor tölgy
D6, dekor sucupira

Csatorna alj színe
fekete

Anyag

Csatorna alj és fedél: PVC
Forma-elemek: PC/ABS halogénmentes

Szállítási hossz
2000 mm

Szállítás

Csatorna alj és fedél külön




Kábelbefogadó
képeség
Ø 11 mm

Csatorna alj
PVC

Csatorna fedél
PVC


SL200801 és SL200802




7	SL200801 fekete	SL2008029010 tisztafehér	SL2008069010 tisztafehér	SL2008049010 tisztafehér	SL2008039010 tisztafehér	SL20080819010 tisztafehér	SL2008089010 tisztafehér	SL20080A9010 tisztafehér	SL2008079010 tisztafehér
7	SL200801 fekete	SL2008029011 graitfekete	SL2008069011 graitfekete	SL2008049011 graitfekete	SL2008039011 graitfekete	SL20080819011 graitfekete	SL2008089011 graitfekete	SL20080A9011 graitfekete	SL2008079011 graitfekete
7	SL200801 fekete	SL200802D1 alumínium	SL200806D1 alumínium	SL200804D1 alumínium	SL200803D1 alumínium	SL2008081D1 alumínium	SL200808D1 alumínium	SL20080AD1 alumínium	SL200807D1 alumínium
7	SL200801 fekete	SL200802D2 bükk	SL200806D2 bükk	SL200804D2 bükk	SL200803D2 bükk			SL20080AD2 bükk	SL200807D2 bükk
7	SL200801 fekete	SL200802D3 juhar	SL200806D3 juhar	SL200804D3 juhar	SL200803D3 juhar			SL20080AD3 juhar	SL200807D3 juhar
7	SL200801 fekete	SL200802D4 cseresznye	SL200806D4 cseresznye	SL200804D4 cseresznye	SL200803D4 cseresznye			SL20080AD4 cseresznye	SL200807D4 cseresznye
7	SL200801 fekete	SL200802D5 tölgy	SL200806D5 tölgy	SL200804D5 tölgy	SL200803D5 tölgy			SL20080AD5 tölgy	SL200807D5 tölgy
7	SL200801 fekete	SL200802D6 sucupira	SL200806D6 sucupira	SL200804D6 sucupira	SL200803D6 sucupira			SL20080AD6 sucupira	SL200807D6 sucupira

Megjegyzés


- a csatorna fedele és alja külön cikkszámom rendelhető
- kiegészítő takaró - szerelvény dobozhoz - külön rendelhető




Végzáró
PC - ABS




Állítható
belső sarok
ABS




Állítható
külső sarok
ABS




Csatlakozó sarok-
csatornához
ABS



3D leágazó
PC - ABS



Takaró
szerelvény-
dobozhoz
ABS



Toldóelem
PC - ABS

Padlószegély-csatornák
tehalit.SL - lágy peremmel



Színválaszték

RAL 9010, tisztafehér
RAL 9011, grafitfekete

Csatorna alj színe

fekete

Anyag

Csatorna alj és fedél: PVC
Forma-elemek: PC/ABS halogénmentes

Szállítási hossz

2000 mm

Szállítás

Csatorna alj és fedél külön



Kábelbefogadó
képesség
Ø 11 mm

Csatorna alj
PVC

Csatorna fedél
PVC

SL200801 és SL2008021

7


SL200801
fekete

SL20080219010
tisztafehér

7

SL200801
fekete


SL20080219011
grafitfekete




Padlószegély-csatornák
tehalit.SL - lágy peremmel

Megjegyzés


- a csatorna fedele és alja külön cikkszámmon rendelhető
- kiegészítő takaró - szerelvény dobozhoz - külön rendelhető




Végzáró
PC - ABS




Állítható
belső sarok
ABS




Állítható
külső sarok
ABS




Csatlakozó
sarokcsatornához
ABS



3D leágazó
PC - ABS



Takaró
szerelvény-
dobozhoz
ABS



Toldóelem
PC - ABS

SL2008069010
tisztafehér

SL2008049010
tisztafehér

SL2008039010
tisztafehér

SL20080819010
tisztafehér

SL2008089010
tisztafehér

SL20080A9010
tisztafehér

SL2008079010
tisztafehér

SL2008069011
grafitfekete

SL2008049011
grafitfekete

SL2008039011
grafitfekete

SL20080819011
grafitfekete


SL2008089011
grafitfekete

SL20080A9011
grafitfekete


SL2008079011
grafitfekete




Színválaszték RAL 9010, tisztafehér	Szállítási hossz 2000 mm
Csatorna alj színe fekete	Szállítás Csatorna alj és fedél külön
Anyag Csatorna alj és fedél: PVC Forma-elemek: PC/ABS halogénmentes	



SL200801 és SL2008022	7	SL200801 fekete	SL20080229010 tisztafehér
------------------------------	---	--------------------	------------------------------



Megjegyzés
- a csatorna fedele és alja külön cikkszámmon rendelhető
- kiegészítő takaró - szerelvény dobozhoz - külön rendelhető



SL20080619010 tisztafehér	SL2008089010 tisztafehér	SL20080A9010 tisztafehér
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Bekötésre kész szerelvénydoboz tehalit.SL rendszerhez SL20080

Megjegyzés
Kiegészítő takaró - szerelvény dobozhoz - külön rendelhető

Anyag
PC/ABS halogénmentes



Földelt dugalj, SCHUCKO, kettős

- földelt dugalj érintésvédelemmel

Megjegyzés
A fedélhez passzoló takarót **SL20080AXXX** külön kell rendelni.

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Szerelvénydoboz, 2-es dugalj, SL 20x80	tisztafehér	SL200809009010
Szerelvénydoboz, 2-es dugalj, SL 20x80	grafitfekete	SL200809009011
Szerelvénydoboz, 2-es dugalj, SL 20x80	alumínium	SL20080900D1



SL200809079010

Dupla adatcsatlakozó, Cat6A

- 2 db RJ45, Cat6A
- UAE WE (8/8)

Megjegyzés
A fedélhez passzoló takarót **SL20080AXXX** külön kell rendelni.

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Szerelvénydoboz, 2xCAT6A, SL 20x80	tisztafehér	SL200809079010
Szerelvénydoboz, 2xCAT6A, SL 20x80	grafitfekete	SL200809079011
Szerelvénydoboz, 2xCAT6A, SL 20x80	alumínium	SL20080907D1



SL200809109010

Szerelvénydoboz 2 db hangszóró csatlakozóval

- 2 hangszóró csatlakozáshoz, 6 mm²-ig

Megjegyzés
A fedélhez passzoló takarót **SL20080AXXX** külön kell rendelni.

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Szerelvénydoboz 2 db hangszóró-csatlakozóval, SL 20x80	tisztafehér	SL200809109010
Szerelvénydoboz 2 db hangszóró-csatlakozóval, SL 20x80	grafitfekete	SL200809109011
Szerelvénydoboz 2 db hangszóró-csatlakozóval, SL 20x80	alumínium	SL20080910D1



SL200809249010

Szerelvénydoboz 4 db hangszóró csatlakozóval

- 4 hangszóró csatlakozáshoz, 6 mm²-ig

Megjegyzés
A fedélhez passzoló takarót **SL20080AXXX** külön kell rendelni.

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Szerelvénydoboz 4 db hangszóró-csatlakozóval, SL 20x80	tisztafehér	SL200809249010
Szerelvénydoboz 4 db hangszóró-csatlakozóval, SL 20x80	grafitfekete	SL200809249011
Szerelvénydoboz 4 db hangszóró-csatlakozóval, SL 20x80	alumínium	SL20080924D1

Szerelvénydoboz dugaszoló aljzattal és túlfeszültség védelmi modullal

Dugaszoló aljzat, SCHUKO®
- 230V, 16A
- QuickConnect bekötés
- érintésvédelemmel

Túlfeszültség védelmi modul
- max. szükséges előtétvédelem: 16 A gL/C
- túlfeszültségi kategória: III, T3

Megjegyzés
A fedélhez passzoló takarót **SL20080AXXX** külön kell rendelni.

Megnevezés	Szín	VPE	Cikkszám
Szerelvénydoboz, dugalj és túlfesz., SL 20x80	tisztafehér	1	SL200809029010
Szerelvénydoboz, dugalj és túlfesz., SL 20x80	grafitfekete	1	SL200809029011
Szerelvénydoboz, dugalj és túlfesz., SL 20x80	alumínium	1	SL20080902D1

Szerelvénydoboz dugaszoló aljzattal és dupla Cat6A adatcsatlakozóval

Dugaszoló aljzat, SCHUKO®
- 230V, 16A
- QuickConnect bekötés
- érintésvédelemmel

Adatcsatlakozó
- 2 db RJ45, Cat6A

Megjegyzés
A fedélhez passzoló takarót **SL20080AXXX** külön kell rendelni.

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Szerelvénydoboz, dugalj és 2xCat6 _A , SL 20x80	tisztafehér	SL200809209010
Szerelvénydoboz, dugalj és 2xCat6 _A , SL 20x80	grafitfekete	SL200809209011
Szerelvénydoboz, dugalj és 2xCat6 _A , SL 20x80	alumínium	SL20080920D1

Szerelvénydoboz dugaszoló aljzattal és hangszóró csatlakozóval

Dugaszoló aljzat
- 230V, 16A
- QuickConnect bekötés
- érintésvédelemmel

Hangszóró csatlakozó
- 2 hangszóró csatlakozáshoz, 6 mm²-ig

Megjegyzés
A fedélhez passzoló takarót **SL20080AXXX** külön kell rendelni.

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Szerelvénydoboz, dugalj és hangszóró csat., SL 20x80	tisztafehér	SL200809239010
Szerelvénydoboz, dugalj és hangszóró csat., SL 20x80	grafitfekete	SL200809239011
Szerelvénydoboz, dugalj és hangszóró csat., SL 20x80	alumínium	SL20080923D1




SL200809029010



SL200809209010



SL200809239010





SL200809259010

Szerelvénydoboz dugaszoló aljzattal és LED világítással

Dugaszoló aljzat

- 230V, 16A
- QuickConnect bekötés
- érintésvédelemmel

LED

- 2 fényerősség
- bekötés 1: 1 Watt
- bekötés 2: 0,2 Watt

Megjegyzés

A fedélhez passzoló takarót **SL20080AXXX** külön kell rendelni.

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Szerelvénydoboz dugalj és LED, SL 20x80	tisztafehér	SL200809259010
Szerelvénydoboz dugalj és LED, SL 20x80	grafitfekete	SL200809259011
Szerelvénydoboz dugalj és LED, SL 20x80	alumínium	SL20080925D1



SL200809269010

Szerelvénydoboz dugaszoló aljzattal és mozgásérzékelővel

Dugaszoló aljzat

- 230V, 16A
- QuickConnect bekötés
- érintésvédelemmel

Mozgásérzékelő

- érzékelési szög: 90° és 180° között, kézzel állítható
- fényerő érték beállítása: kapcsolóval vagy potméterrel

Megjegyzés

A fedélhez passzoló takarót **SL20080AXXX** külön kell rendelni.

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Szerelvénydoboz dugalj és mozgásérzékelő, SL 20x80	tisztafehér	SL200809269010
Szerelvénydoboz dugalj és mozgásérzékelő, SL 20x80	grafitfekete	SL200809269011
Szerelvénydoboz dugalj és mozgásérzékelő, SL 20x80	alumínium	SL20080926D1



SL200809019010

Szerelvénydoboz univerzális kialakítással, süllyesztett készülékekhez, takarókerettel

- pl.: Berker kapcsolókhoz

Megjegyzés

A fedélhez passzoló takarót **SL20080ACXXX** külön kell rendelni.

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Univerzális szerelvénydoboz, SL 20x80	tisztafehér	SL200809019010
Univerzális szerelvénydoboz, SL 20x80	grafitfekete	SL200809019011
Univerzális szerelvénydoboz, SL 20x80	alumínium	SL20080901D1
Univerzális szerelvénydoboz, SL 20x80	bükk	SL20080901D2
Univerzális szerelvénydoboz, SL 20x80	juhar	SL20080901D3
Univerzális szerelvénydoboz, SL 20x80	cseresznye	SL20080901D4
Univerzális szerelvénydoboz, SL 20x80	tölgy	SL20080901D5
Univerzális szerelvénydoboz, SL 20x80	sucuplra	SL20080901D6

Takaró univerzális szerelvénydobozhoz

Megjegyzés

- Kizárólag az univerzális szerelvénydobozokhoz **SL20080901XXXX**

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Univerzális szerelvénydobozhoz takaró, SL 20x80	tisztafehér	SL20080A9010
Univerzális szerelvénydobozhoz takaró, SL 20x80	grafitfekete	SL20080A9011
Univerzális szerelvénydobozhoz takaró, SL 20x80	alumínium	SL20080AD1
Univerzális szerelvénydobozhoz takaró, SL 20x80	bükk	SL20080AD2
Univerzális szerelvénydobozhoz takaró, SL 20x80	juhar	SL20080AD3
Univerzális szerelvénydobozhoz takaró, SL 20x80	cseresznye	SL20080AD4
Univerzális szerelvénydobozhoz takaró, SL 20x80	tölgy	SL20080AD5
Univerzális szerelvénydobozhoz takaró, SL 20x80	sucuplra	SL20080AD6

Univerzális szerelvénydoboz süllyesztett készülékekhez takarókerettel

- pl.: Berker kapcsolókhoz
- további takaró elem nem szükséges

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Univerzális szerelvénydoboz takarókerettel, SL 20x80	tisztafehér	SL200809119010
Univerzális szerelvénydoboz takarókerettel, SL 20x80	grafitfekete	SL200809119011
Univerzális szerelvénydoboz takarókerettel, SL 20x80	alumínium	SL20080911D1



SL20080AC9010



SL200809119010

Padlószegély-csatornák tehalit.SL kiegészítők



SL200809489010

Szerelvénydoboz átmenő antenna-csatlakozóval

- 3 db antenna-csatlakozóval, átmenő
- frekvencia tartomány: 5-2000 MHz

Megjegyzés

A fedélhez passzoló takarót **SL20080AXXX** külön kell rendelni.

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Szerelvénydoboz, antenna-csatlakozó, SL 20x80	tisztafehér	SL200809489010
Szerelvénydoboz, antenna-csatlakozó, SL 20x80	grafitfekete	SL200809489011
Szerelvénydoboz, antenna-csatlakozó, SL 20x80	alumínium	SL20080948D1



SL200809499010

Szerelvénydoboz, végzáró antenna-csatlakozóval

- 3 db antenna-csatlakozó, végzáró
- frenkvencia tartomány 5-2000 MHz

Megjegyzés

A fedélhez passzoló takarót **SL20080AXXX** külön kell rendelni.

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Szerelvénydoboz, antenna-csatlakozó, SL 20x80	tisztafehér	SL200809499010
Szerelvénydoboz, antenna-csatlakozó, SL 20x80	grafitfekete	SL200809499011
Szerelvénydoboz, antenna-csatlakozó, SL 20x80	alumínium	SL20080949D1



SL200809329010

Szerelvénydoboz keret

Anyag

PC/ABS halogénmentes

Megjegyzés

A fedélhez passzoló takarót **SL20080AXXX** külön kell rendelni.

Megnevezés	Szín		Cikkszám
Szerelvénydoboz keret, SL 20x80	tisztafehér	T04	SL200809329010
Szerelvénydoboz keret, SL 20x80	grafitfekete	T04	SL200809329011
Szerelvénydoboz keret, SL 20x80	alumínium	T04	SL20080932D1
Szerelvénydoboz keret, SL 20x80	bükk	T04	SL20080932D2
Szerelvénydoboz keret, SL 20x80	juhar	T04	SL20080932D3
Szerelvénydoboz keret, SL 20x80	cseresznye	T04	SL20080932D4
Szerelvénydoboz keret, SL 20x80	tölgy	T04	SL20080932D5
Szerelvénydoboz keret, SL 20x80	sucuplra	T04	SL20080932D6



Padlószegély-csatornák tehalit.SL - LED

LED szalag

- flexibilis LED szalag, szilikon, 24 V,; 10 cm-ként 6 LED van elhelyezve
- LED közötti távolság 16 mm (360 db LED)

- fehér
- LED színhőmérséklet: 6500 K
- fényerősség LED-enként: 2.304 lm
- IP68
- világítási szög: 120°
- fogyasztás: 28,8 W
- feszültség: 24 V
- LED-ek száma: 360
- energiaosztály: A

Megjegyzés

10 méterenként új LED trafó szükséges.

Hossz	Szélesség	Magasság	Cikkszám
6000 mm	4 mm	11 mm	LED06WEISS



LED06WEISS

Fedél, 80 mm, LED szalag beépítéséhez

Anyag: PVC
Hossz: 2000 mm



SL20080259011

- Egy részből álló fedél LED szalag beépítéséhez

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Fedél, LED, 20x80	grafitfekete	SL20080259011
Fedél, LED, 20x80	alumínium	SL2008025D1

Csatorna alj, 80 mm, LED szalag beépítéséhez

Anyag: PVC
Hossz: 2000 mm



SL200801LED

Magasság	Szélesség	Szín	Cikkszám
80 mm	20 mm	fekete	SL200801LED

Trafó LED szalaghoz, 6 m-ig

Teljesítmény: 30 W
Bemeneti feszültség: 230 V/50 Hz
Kimeneti feszültség: 24 V DC
Méretek: 91x39,5x28,5 mm



LEDTR030

Megnevezés	Cikkszám
Trafó LED szalaghoz, 30 W	LEDTR030

Trafó LED szalaghoz, 20 m-ig

Teljesítmény: 100 W
Bemeneti feszültség: 230 V/50 Hz
Kimeneti feszültség: 24 V DC
Méretek: 190x52x37 mm



LEDTR100

Megnevezés	Cikkszám
Trafó LED szalaghoz, 100 W	LEDTR100



SL200809LED9011

Szerelvénydoboz 30 W-os LED trafóval (hossz= 6 m)

Megjegyzés

A fedélhez tartozó takarót SL20080AXXXX külön kell rendelni.

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Szerelvénydoboz LED trafóval, 20x80	fekete	SL200809LED9011
Szerelvénydoboz LED trafóval, 20x80	alumínium	SL200809LEDD1



SL200809269011

Szerelvénydoboz dugaszoló aljzattal és mozgásérzékelővel

Földelt dugaszoló aljzat

- 230 V, 16 A
- QuickConnect bekötés
- megnövelt érintésvédelemmel


Mozgásérzékelő

- érzékelési szög: 90-180°, manuálisan állítható
- fényerő érzékelés beállítása: nyomógombbal vagy potméterrel

Megjegyzés

A fedélhez tartozó takarót SL20080AXXXX külön kell rendelni.

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Szerelvénydoboz, trafóval és mozgásérz., SL 20x80	grafitfekete	SL200809269011
Szerelvénydoboz, trafóval és mozgásérz., SL 20x80	alumínium	SL20080926D1



SL20080M9010

Szerelési doboz

Anyag

PC - ABS

- SL csatorna nélküli szerelésnél lezárja az oldalsó és alsó részét a szerelvénydoboznak falra rögzítésnél

Megnevezés	Szín	VPE	Cikkszám
Szerelési doboz, SL 20x80	tisztafehér	1	SL20080M9010



COL40110SET19010

SL csatorna összekötő dugaljhoz és adatdobozhoz vagy takarófedél LED trafóhoz LEDTR100

Anyag

alsó rész: PVC
felső rész: PC/ABS halogénmentes
végzáró: PC/ABS halogénmentes
csatlakozó elem: PC/ABS halogénmentes

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Takarófedél SL csatornához, 40x110x400 mm	tisztafehér	COL40110SET19010
Takarófedél SL csatornához, 40x110x400 mm	alumínium	COL40110SET1ALU



SL20080A9011

Takaróelem szerelvénydoboz alá, LED

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Takaróelem szerelvénydoboz alá, LED, 20x80		
Takaróelem szerelvénydoboz alá, LED, 20x80		

- biztonságos mechanikai védelem nagy terhelés esetén is
- könnyen eltávolítható tetővel
- különálló kamrák az erősáramú és adatkábelek elválasztására

Szállítás:

teljes csatorna alsó és felső részekkel

Taposócsatorna, alumínium

Anyag:	alumínium
Szín:	alumínium
Hossz:	2000 mm
Kamrák száma:	2
Kábelek száma, NYM 3x1,5 mm²:	8



AKA181250ELN

Komplett csatorna fedéllel és aljjal, a kábel behelyezése felülről lehetséges, a fedél cserélhető: BRAN700802ELN

Megnevezés	Cikkszám
Alumínium taposócsatorna, 18x25, eloxált	AKA181250ELN

Taposócsatorna, műanyag (PVC) alj, alumínium fedél

Anyag:	vegyes
Hossz:	2000 mm
Kamrák száma:	4
Kábelek száma, NYM 3x1,5 mm²:	4



SLA180750ELN

Megnevezés	Cikkszám
Taposócsatorna, PVC és Alu, 18x75, eloxált	SLA180750ELN

Taposócsatorna, műanyag

Anyag:	PVC
Hossz:	2000 mm
Kamrák száma:	4
Kábelek száma, NYM 3x1,5 mm²:	4



SL1807509001

- rugalmas kábelvezetés a talajon
- belerúgás ellen nyújt védelmet, nagyobb terhelés ellen nem

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Műanyag taposócsatorna, PVC, SL 18x75 mm	tisztafehér	SL1807509010
Műanyag taposócsatorna, PVC, SL 18x75 mm	krémfehér	SL1807509001
Műanyag taposócsatorna, PVC, SL 18x75 mm	bézs	SL1807501019
Műanyag taposócsatorna, PVC, SL 18x75 mm	világosszürke	SL1807507035
Műanyag taposócsatorna, PVC, SL 18x75 mm	kőszürke	SL1807507030
Műanyag taposócsatorna, PVC, SL 18x75 mm	antracit	SL1807507021
Műanyag taposócsatorna, PVC, SL 18x75 mm	barna	SL1807508014